

GR.6220.16.6.2014

Chojnów, dnia 12.01.2015 r.

### **POSTANOWIENIE**

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, a także art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inż. Witolda Basiszyn - Prokurenta firmy „RMA POLSKA” sp. z o.o. ul. Łużycka 14, 59-225 Chojnów

#### **postanawiam**

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. **„Instalacja nakładania powłok z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych”** przez firmę „RMA POLSKA” sp. z o.o. na działkach nr 15/1 i 17 w obrębie 5 miasta Chojnowa.

### **UZASADNIENIE**

Firma „RMA POLSKA” sp. z o.o. ul. Łużycka 14, 59-225 Chojnów wnioskiem z dnia 13.11.2014r. wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. **„Instalacja nakładania powłok z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych”** przez firmę „RMA POLSKA” sp. z o.o. na działkach nr 15/1 i 17 w obrębie 5 miasta Chojnowa dołączając do wniosku wymienione w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235), informacje o przedsięwzięciu. Przedmiotowa inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), należy do przedsięwzięć dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Pismem Nr GR.6220.16.2.2014 z dnia 26.11.2014r. strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania administracyjnego. W toku postępowania, stosownie do art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko, tut. organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem Nr GR.6220.16.4.2014 z dnia 08.12.2014 r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy pismem Nr GR.6220.16.5.2014 z dnia 08.12.2014r. w celu uzyskania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w swoim postanowieniu Nr WOŚ.4240.704.2014.PO.2 z dnia 30.12.2014r. stwierdził, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy w postanowieniu Nr ZNS-710-1-59/10275/14 z dnia 29.12.2014r. wydał opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.



Projektowana inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych 15/1 i 17, położonych w obrębie 5 miasta Chojnowa.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 17 oraz część działki nr 15/1 znajdują się na terenach oznaczonych symbolami: 1TD L1/2 (Z1/2); 3 F 18.2 P, B, S, (EE); 5 F 18.4 P, B, S (EE) oraz 6 F 18,5 P,B,S (EE) - teren dróg publicznych; teren działalności gospodarczej, komercyjnej (przemysłowej, budownictwo, składy itp.) nie pogarszającej stanu środowiska (por. § 10 pkt 7, wymagana ocena oddziaływania na środowisko); melioracje szczegółowe.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na zainstalowaniu w wydzielonym sektorze hali odpowiedniego stanowiska umożliwiającego nakładanie powłok PUR i powłok epoksydowych. Firma wykonuje elementy konstrukcyjne armatury gazowej oraz szeroki asortyment wyrobów stalowych wykorzystywanych w kraju i za granicą. Obecnie procesy nakładania powłok wykonywane były poza RMA Polska - najczęściej w firmie macierzystej w Niemczech, jednakże zrealizowana rozbudowa zakładu i plany rozwojowe firmy dotyczące sprzedaży produktu na rynek krajowy spowodowały, że zaplanowano wdrożyć te procesy na własnym obiekcie. Lokalizacja stanowiska nastąpi wewnątrz istniejącej hali, w związku z tym nie przewiduje się robót ziemnych ani realizacji nowych obiektów kubaturowych.

Wymagane działania to:

1. instalacja wyciągów i sektora filtrów oparów z funkcją nagrzewania powietrza nadmuchowego,
2. wydzielenie stanowiska malowania i mycia stosowanych narzędzi,
3. instalacja urządzeń do malowania PUR i powłok epoksydowych,
4. zaplanowanie transportu poziomego i pionowego elementów do malowania,
5. oddzielenie sektora do malowania od pozostałej części hali.

Transport elementów stalowych powyżej 5T między halami odbywać się będzie za pomocą platform szynowych.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie powodowała trwałych uciążliwości, jedynie krótkotrwałe na etapie prowadzonych prac montażowych z wykorzystaniem sprzętu i środków transportu. Powstałe emisje zanieczyszczeń do powietrza i hałasu oraz odpadów będą miały charakter krótkotrwały i przemijający po ustąpieniu prac.

Zaplecze budowy zostanie zorganizowane na terenie utwardzonym a w razie jego braku na terenie zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną. Stan sprzętu budowlanego będzie na bieżąco monitorowany pod kątem ewentualnych uszkodzeń, czy wycieków.

Faza realizacji inwestycji będzie wiązała się z powstawaniem odpadów związanych z pracami konstrukcyjnymi. Planowana jest segregacja odpadów, tak by wyodrębnić odpady nadające się do odzysku (np. metale). Powstające w trakcie eksploatacji odpady, w tym odpady farb i lakierów, opakowania, sorbenty itp. gromadzone będą jak dotychczas w wydzielonym miejscach magazynowych na terenie działki inwestora.

W wydzielonym sektorze hali zwanym dalej B2 będą prowadzone prace nakładania powłok PUR oraz epoksydowych. Procesy malowania nie będą wykonywane w systemie ciągłym, będą prowadzone na końcowym etapie danego projektu. Szacuje się, że stanowisko to będzie uruchamiane kilka razy w miesiącu na sumarycznie maksymalnie 40 godzin w miesiącu. Proces nakładania powłok PUR będzie prowadzony za pomocą specjalnego agregatu, zaplanowano zastosowanie nadmuchu powietrza ciepłego i filtra absorpcyjnego na wyrzucie powietrza z sektora nakładania powłok. Powłoka PUR to uniwersalny, dwuskładnikowy, chemoutwardzalny materiał stosowany jako chemoodporna powłoka ochronna w warunkach stałego bądź długotrwałego obciążania wodą, ściekami lub agresywnymi mediami. Powłoka powstaje na skutek zmieszania ze sobą składników zwanych komponentami.

Stosowane urządzenie natryskowe będzie myte za pomocą rozpuszczalnika Nikutex 2292. Proces nakładania będzie prowadzony za pomocą hydrodynamicznego agregatu malarskiego produkcji WIWA.



Zaplanowano zastosowanie nadmuchu ciepłego powietrza, do tego celu zostanie zastosowana przy nadmuchu nagrzewnica o mocy 280kW zasilana na gaz propan-butan.

W wydzielonym sektorze będą prowadzone także prace nakładania powłok epoksydowych, prace te będą wykonywane ręcznie przy użyciu odpowiednich pędzli. Do mycia stosowanych narzędzi będzie także stosowany rozpuszczalnik Nikutex 2292.

Etap eksploatacji obiektu, z uwagi na charakter i lokalizację zakładu, nie powinien znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko, w tym na okoliczną ludność. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest przy ul. Łużyckiej w odległości ok. 65 m od granicy terenu zakładu oraz przy ul. Legnickiej w odległości ok. 80 m.

Analizując możliwość oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, iż w zasięgu jego oddziaływania nie występują obszary wodno-błotne, obszary leśne, obszary górskie, obszary przylegające do jezior oraz obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody, w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.z 2013 r., poz.627 ze zm.). Najbliżej położony obszar chroniony – Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Czarnej Wody znajduje się w odległości ok. 3 km, natomiast najbliższy obszar Natura 2000- Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Bory Dolnośląskie PLB020005 znajdują się w odległości ok. 8 km.

Oceniając skalę i rodzaj możliwego oddziaływania inwestycji stwierdzono, iż z uwagi na charakter i lokalizację przedsięwzięcia oraz zakres planowanych prac, inwestycja nie będzie oddziaływać ponadnormatywnie na środowisko przyrodnicze, w tym na obszar Natura 2000.

Przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Biorąc pod uwagę stanowiska organów opiniujących oraz ograniczoną ingerencję inwestycji w warunki środowiskowe występujące na terenie działek gdzie będzie realizowana inwestycja należy uznać, że planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko

Wobec powyższego, postanowiono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

### POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia nie służy prawo wniesienia zażalenie. Zgodnie z art. 142 Kpa, postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć w odwołaniu od decyzji.



BURMISTRZ

*Jan Serkies*  
mgr Jan Serkies

#### Otrzymują:

1. Wnioskodawca – Pana mgr inż. Witolda Basiszyn - Prokurenta firmy „RMA POLSKA” sp. z o.o. ul. Łużycka 14, 59-225 Chojnów
2. Strony postępowania /wg wykazu/ poprzez doręczenie i umieszczenie w bip.
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Mickiewicza 36, 59-220 Legnica
5. a/a.

Sponz.

Inspektor ds. Ochrony Środowiska  
i Reagowania Kryzysowego

*Jadwiga Malik*  
Jadwiga Malik